


Pôle Santé au Travail

Service Hygiène et Sécurité







Fiche B10

## LES TONDEUSES A GAZON










### I. LES RISQUES

*Si la tondeuse semble être un outil simple d'utilisation, il n'en demeure pas moins que les travaux de tonte comportent des risques liés, soit directement au matériel, soit à la configuration du terrain ou à une mauvaise utilisation du matériel.*

Coupures au niveau des mains et des pieds en cas de contact avec la lame	
Projections d'objets, de cailloux, de poussières, ...	
Surdit� due � l'exposition au bruit �mis par la machine	
Chute de plain-pied li�e � l'�tat du terrain	
Incendie pour les moteurs thermiques	
Electrocution pour les tondeuses �lectriques	

## II. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INIVIDUELLE

<b>Chaussures de sécurité montantes ou bottes de sécurité</b> équipées d'une semelle antidérapante et d'une coquille de protection, contre les risques d'écrasement, de coupure, de projection et d'entorses	
<b>Vêtement de travail long et ajusté</b> contre les risques de happement (pantalon et manches longues)	
<b>Gants en cuir</b>	
<b>Protection oculaire</b> <b>Protection auditive</b> <b>Protection faciale</b>	  
<b>Gilet de signalisation à haute visibilité</b> de classe 2 minimum	

### III. CONSEILS D'UTILISATION

#### **Avant la tonte :**

- Lire avec attention la notice du fabricant ;
- Mettre les équipements de protection individuelle ;
- Procéder à une inspection du terrain afin d'éliminer tout objet (bouteilles, cailloux, fils de fer, ...) ;
- S'assurer de l'absence de personne au niveau de la zone à tondre ;
- Installer une signalisation temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique ;
- S'assurer que les dispositifs de sécurité soient bien en place ;
- Avant de commencer, faire le plein d'essence dans un endroit aéré ;
- Démarrer la tondeuse sur un sol plat.

#### **Pendant la tonte :**

- Ne tondre qu'en plein jour ou avec un bon éclairage artificiel ;
- Accompagner la tondeuse, ne jamais la tirer vers soi. Contre tout risque de retournement de la machine sur un terrain en pente, il est important de se déplacer en travers ;
- Pour les tondeuses électriques, afin d'éviter de couper le fil avec la lame, passer le câble sur l'épaule et tondre par aller et retour en s'éloignant progressivement du point de branchement ;
- Ne jamais fumer lors de l'utilisation d'une tondeuse, notamment à essence, et ne pas travailler près de produits inflammables ;
- Faire le plein d'essence lorsque le moteur est arrêté et froid : utiliser un entonnoir pour ne pas verser de l'essence sur le moteur ;
- Arrêter toujours le moteur pour vider le bac à herbe, en cas de bourrage débrancher la bougie et utiliser un bâton ou un outil pour nettoyer, ou en cas de passage sur une allée gravillonnée ;
- Ne jamais laisser la tondeuse en marche sans surveillance.



**Après la tonte :**

- Assurer un entretien régulier de la tondeuse ;
- Ranger le matériel.